



Valores médios obtidos na Monitorização da Água do PEUVC



DATA	MARÉ		pH	Temperatura (°C)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos Totais (mg/L)	Salinidade (g/L)	Resistividade de (MΩ/cm)	Oxigénio Dissolvido (mg/L)	Cor (mg/L Pt)	Turbidez (FTU)	Dureza (mg/L CaCO3)	Alcalinidade (mg/L CaCO3)	Nitratos [NO3] (mg/L)	Nitritos (mg/L)	Alumínio (mg/L)	Ferro (mg/L)	
2015	Baixa	CMIA	6.92	14.25	6.9781	2321.75	4.18	0.0006	3.31	5.00	2.00	25.00	15.00		0.33	0.02	0.40	
		Caldeira	6.53	14.29	1.9286	945.08	1.06	0.0058	3.32	10.00	2.00	30.00	15.00		0.17	0.02	0.45	
		Ribeira	6.54	14.69	0.1068	788.58	0.84	0.0095	3.30	5.00	2.00	15.00	20.00		0.13	0.04	0.30	
		Charco	6.32	12.32	2.7516	1644.08	4.54	0.0032	2.97	55.00	2.00	55.00	20.00		0.03	0.04	0.25	
	Alta	CMIA	7.15	15.07	10.3750	4930.33	11.98	0.0009	3.46	30.00	2.00	520.00	45.00	0.22	0.56	0.03	0.25	
		Caldeira	6.74	14.87	3.2716	1657.74	2.81	0.0030	3.48	60.00	8.00	265.00	35.00	3.43	0.07	0.02	0.25	
		Ribeira	7.10	15.09	1.3115	645.75	6.35	0.0082	3.63	10.00	0.00	20.00	20.00	4.05	0.07	0.03	0.40	
		Charco	6.48	14.16	4.0107	2740.50	8.15	0.0005	3.35	10.00	2.00	50.00	5.00	0.09	0.07	0.02	0.30	
2016	Baixa	CMIA	6.17	14.42	1.79	874.50	0.89	0.0007	9.47									
		Caldeira	5.89	14.46	0.46	224.10	0.24	0.0029	9.51									
		Ribeira	5.89	14.63	0.07	36.20	0.00	0.0113	9.13									
		Charco	5.73	13.02	2.74	1357.50	1.40	0.0004	9.35									
	Alta	CMIA	7.46	13.35	37.43	12840.83	22.96	0.0000	8.97									
		Caldeira	6.88	14.66	21.45	10509.88	12.60	0.0001	9.00									
		Ribeira	6.24	15.34	1.27	622.25	0.61	0.0059	8.93									
		Charco	5.99	13.71	3.08	1512.25	1.59	0.0004	9.63									
2018	Baixa	CMIA	6.96	16.72	11.11	5579.83	6.64	0.0004	10.47	2.50	0.00	1410.00	60.00	15.18	0.05	0.01	0.20	
		Caldeira	6.96	16.62	6.30	3156.44	4.70	0.0011	10.10	2.50	3.00	607.50	52.50	10.13	0.03	0.02	0.20	
		Ribeira	6.80	16.24	14.12	564.33	0.59	0.0030	9.22	2.50	0.00	267.50	15.00	9.25	0.03	0.03	0.25	
		Charco	5.39	16.32	10.41	5272.60	5.94	0.0001	4.97	30.00	4.00	520.00	30.00	3.87	0.00	0.01	0.10	
	Alta	CMIA	7.81	15.38	42.83	30887.69	27.70	0.0000	7.75	0.00	4.00	4400.00	130.00	14.04	0.04	0.00	0.10	
		Caldeira	7.65	15.77	36.89	17065.04	24.00	0.0001	7.71	0.00	4.00	3400.00	105.00	33.75	0.05	0.00	0.05	
		Ribeira	7.09	16.55	19.49	8740.41	12.31	0.0022	8.08	0.00	4.00	1600.00	55.00	10.94	0.09	0.02	0.25	
		Charco	6.03	17.50	16.15	13278.64	9.69	0.0001	2.85									
2019	Baixa	CMIA	7.10	17.23	6.99	3520.86	4.22	0.0008	8.34	1.67	1.33	938.33	45.00	12.72	0.29	0.03	0.12	
		Caldeira	6.89	16.90	5.13	2571.00	3.06	0.0014	8.10	0.00	0.67	458.33	40.00	11.48	0.03	0.03	0.13	
		Ribeira	6.53	16.42	0.47	233.32	0.25	0.0038	7.35	1.67	0.67	195.00	16.67	11.95	0.25	0.02	0.20	
		Charco	5.98	11.72	0.70	320.14	0.34	0.0015	4.20	192.50	2.00	65.00	27.50	9.97	0.03	0.02	0.40	
	Alta	CMIA	8.02	14.99	47.84	23728.89	31.17	0.0000	6.71	2.50	3.00	3400.00	85.00	14.33	0.38	0.02	0.03	
		Caldeira	7.90	15.03	43.00	21664.85	28.43	0.0001	6.72	5.00	2.00	3200.00	75.00	17.08	0.33	0.01	0.03	
		Ribeira	7.38	16.37	26.51	12782.37	16.37	0.0008	6.93	2.50	3.00	830.00	37.50	15.40	0.46	0.01	0.05	
		Charco	6.17	11.04	0.69	311.03	0.34	0.0015	3.08	240.00	0.00	65.00	20.00	14.83	0.07	0.00	0.00	

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

CENTRO DE MONITORIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL / CENTRO DE MAR / PARQUE ECOLÓGICO URBANO / OBSERVATÓRIO DO LITORAL NORTE



Valores médios obtidos na Monitorização da Água do PEUVC



2020	Baixa	CMIA	6.69	16.69	1.98	979.90	1.02	0.00	8.17								
		Caldeira	6.83	16.44	0.91	464.00	0.46	0.00	7.74								
		Ribeira	6.58	15.89	0.22	110.60	0.11	0.00	7.19								
		Charco	6.12	14.07	1.71	847.75	0.87	0.00	3.23								
	Alta	CMIA	8.18	14.98	42.88	19771.50	27.91	0.00	6.47								
		Caldeira	8.04	15.12	41.25	20660.00	26.64	0.00	6.36								
		Ribeira	7.11	16.11	14.33	7092.33	8.75	0.00	6.83								
		Charco	6.49	13.81	2.70	1245.20	1.41	0.00	4.34								